

护茶行动检测结果附表:

茶叶名称	茶叶种类	农药名称	农药含量 (mg/kg)	国家最高 残留限量 (mg/kg)	是否禁用
中闵魏氏 K09 铁观音	乌龙	联苯菊酯	4.1	无	
		溴虫腈	3.1	无	
		氟氯氰菊酯	0.06	无	
		高效氯氟氰菊脂	0.12	无	
		氯氰菊酯	0.36	20	
		硫丹总量	0.23	20	是
		吡螨胺	0.02	无	
		啶虫脒	1.1	无	
		噻嗪酮	0.19	10	
		多菌灵/笨菌灵	0.16	无 <sup>1</sup>	
		毒死蜱	0.15	无	
		乐果	0.01	无	
		醚菊酯	0.01	无	
		吡虫啉	2.3	无	
		噁二唑虫	0.03	无	
		灭多威	0.46	3	是
		腈菌唑	0.02	无	
		氧乐果	0.03	无	
		哒螨灵	0.29	5	
		甲基硫菌灵	0.01	无	
滇红经典 58 红茶	红茶	邻苯基苯酚	1.3	无	
		联苯菊酯	0.21	无	
		氯氰菊酯	0.04	20	
		啶虫脒	0.03	无	
		多菌灵/笨菌灵	0.01	无 <sup>2</sup>	
		乐果	0.01	无	
春蕾茶业 安吉白茶	白茶	联苯菊酯	0.09	无	
		高效氯氟氰菊脂	0.01	无	
		氯氰菊酯	0.03	20	
		硫丹总量	0.09	20	是
		啶虫脒	0.23	无	

<sup>1</sup>行业标准 NY660-2003 茶叶中甲蔡威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量规定多菌灵在茶叶上的最大残留限量为 5mg/kg

<sup>2</sup>同上。

		噻嗪酮	0.06	10	
		多菌灵/笨菌灵	0.24	无 <sup>3</sup>	
		呋喃丹（总量）	0.06	无 <sup>4</sup>	
		毒死蜱	0.44	无	
		恶醚唑	0.06	无	
		乐果	0.01	无	
		吡虫啉	0.23	无	
		异菌脲	0.08	无	
		灭多威	0.11	3	是
		抗蚜威	0.02	无	
		咪鲜胺	0.02	无	
		哒螨灵	0.03	5	
		甲基硫菌灵	0.42	无	
		三唑醇	0.03	无	
黄山毛峰	绿茶	联苯菊酯	0.02	无	
		硫丹总量	0.02	20	是
		啶虫脒	0.07	无	
		乐果	0.02	无	
		吡虫啉	0.02	无	
		灭多威	0.01	3	是
		氧乐果	0.02	无	
霍山黄芽	绿茶	未有检测出来的农药残留 <sup>5</sup>			
祁门红茶	红茶	联苯菊酯	0.79	无	
		溴虫腈	1.3	无	
		高效氯氟氰菊酯	0.39	无	
		氯氰菊酯	0.2	20	
		硫丹总量	0.25	20	是
		甲氰菊酯	0.07	无	
		氰戊菊酯和顺式 氰戊菊酯	0.02	2 <sup>6</sup>	是

<sup>3</sup>行业标准 NY660-2003 《茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量》规定多菌灵在茶叶上的最大残留限量为 5mg/kg。

<sup>4</sup>行业标准 NY660-2003 《茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量》规定呋喃丹的最大残留限量为 1mg/kg。

<sup>5</sup>需要指出的是，茶叶样品中未检出农药残留并不能保证茶叶的生产过程中并没有任何农药施用。有些农药，如除草剂等，并不在此次第三方检测的检验范围内。

<sup>6</sup> 顺式氰戊菊酯最大残留限量 2mg/kg，根据 GB 2763-2005，《食品中农药最大残留限量》。

		三唑磷	0.13	无	
		啶虫脒	2.7	无	
		噻嗪酮	0.47	10	
		多菌灵/笨菌灵	0.03	无 <sup>7</sup>	
		灭幼脲	0.03	无	
		毒死蜱	0.1	无	
		吡虫啉	0.11	无	
		异丙威	0.02	无	
		灭多威	8	3	是
		胡椒基丁醚	0.04	无	
		哒螨灵	0.03	5	
张一元 金奖惠明	绿茶	联苯菊酯	0.03	无	
		啶虫脒	0.01	无	
		噻嗪酮	0.07	10	
		多菌灵/笨菌灵	0.01	无 <sup>8</sup>	
		毒死蜱	0.01	无	
		氧乐果	0.04	无	
		甲基硫菌灵	0.13	无	
张一元 绿毛猴	绿茶	联苯菊酯	0.03	无	
徽六牌六 安瓜片	绿茶	联苯菊酯	0.01	无	
		高效氯氟氰菊酯	0.06	无	
		氯氰菊酯	0.04	20	
		溴氰菊酯	0.07	10	
		啶虫脒	0.04	无	
		呋喃丹（总量）	0.11	无 <sup>9</sup>	
		毒死蜱	0.07	无	
		吡虫啉	0.1	无	
		马拉硫磷	0.05	无	
		灭多威	0.04	3	是
吴裕泰 玉螺	绿茶	未有可检测出来的农药残留			

<sup>7</sup> 行业标准 NY660-2003 《茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量》规定多菌灵在茶叶上的最大残留限量为 5mg/kg。

<sup>8</sup> 同上。

<sup>9</sup> 行业标准 NY660-2003 《茶叶中甲萘威、丁硫克百威、多菌灵、残杀威和抗蚜威的最大残留限量》规定呋喃丹的最大残留限量为 1mg/kg。